



GIANT (SWH RS5)

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	SWH RS5 200 V	SWH RS5 300 V	SWH RS5 500 V
Параметры электропитания	В/Гц	380~/50	380~/50	380~/50
Номинальная сила тока	Α	15,8	15,8	15,8
Ном. потребляемая мощность	Вт	6000	6000	6000
Объем	Л	200	300	500
Номинальное давление	МПа	0,7	0,7	0,7
Класс электрозащиты	_	I	I	I
Степень защиты	_	IPX4	IPX4	IPX4
Время нарева при ∆ 30 °C	мин	70	105	175
Размеры прибора	мм	Ø 520x1560	Ø 620x1500	Ø 700x1850
Bec	КГ	53,0	66,0	89,0
Фактическое годовое потребление электроэнергии	кВт∙ч	2547,0	3820,5	6367,4

Преимущества серии

- Внутренний резервуар выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки SUS 304
- Мощный нагревательный элемент мощностью 6000 Вт из нержавеющей стали с дополнительным антикоррозийным защитным покрытием

Описание серии

- Объем: 200/300/500 л
- Напольная установка водонагревателя
- Специальное антикоррозийное покрытие корпуса гарантирует высокую износостойкость
- Толщина металла внутреннего резервуара до 3 мм (модель емкостью 500 литров)
- Фланец ТЭНа изготовлен из медного сплава
- Теплоизоляция выполнена из пены высокой плотности толщиной 45 мм
- Рабочее давление внутри бака до 10 Бар
- Комбинированный клапан температуры и давления обеспечивает дополнительную безопасность при использовании прибора
- Раздельные термостат и термоограничитель для удобства обслуживания и ремонта прибора



vстановка

6000







Мощность Бак из нержавеющей 6000 Вт стали

Внешний корпус

Усиленная защитная упаковка